

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हाडाचा घटक)

दुरध्वनीक्र : ०२२-६६४०५२२०

जा.क्र.का.अ./विद्युत/मु.मं./कोटेशन /

/ २०२४

ई-मेल : eelect.mhada@gmail.com

दि.

कंत्राटदार / एजन्सीला फक्त दर मागविण्यासाठी सूचना

कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग, मु. गृ. व. क्षे. वि. मंडळ रूमक्र. ३६८, दुसरा मजला, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, बांद्रापूर्व, मुंबई - ५९, यांच्या कार्यालयामार्फत खालील दर्शविलेल्या कामाकरिता दर निश्चित करण्यासाठी अशा प्रकारच्या काम करण्याचा अनुभव असलेल्या ठेकेदार / एजन्सीकडून / कंपनीकडून कोटेशन मागविण्यात येत आहे. खाली दिलेल्या कामाचे नाव कोटेशन वर शिक्क्यानिशी मोहरबंद पाकीट दिनांक 20/06/2024 रोजी किंवा अगोदर ५.०० वाजेपर्यंत उपरोक्त कार्यालयात पोहचतील असे पाठवावे. जर शक्य झाले तर कोटेशन त्याच दिवशी उघडण्यात येतील.

	Name of work and Description of Item	mode I detail s	Quantity with unit	Rate w/o GST	GS T	Total Rate
1	पहाडी गोरेगाव योजनेसाठी फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टची स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे उंचीसाठी अधिक त्याहून आणि मीटर 70 मुख्य विद्युत निरीक्षकांच्या सल्ल्यानुसार फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट नुसार अनिवार्य आहे. • रेटेड क्षमता 8 -: प्रवासी 544/Kg • केबिन आणि दरवाजासाठी दोन तास फायर रेटिंग • वैधानिक मंडळाने अनिवार्य केल्यानुसार दरवाजावर आवश्यक आकाराची दोन तास फायर रेट ग्लास दृष्टी • मजले 38(G,P1,P2,P3, 1 to 34) मजला थांबे 38/लॉडिंग (• प्रवास: 125 मीटर • • वेग -: mps • साइटच्या गरजेनुसार कार दार लॉडिंग/• साइटच्या गरजेनुसार कारचा आकार • साइटच्या गरजेनुसार स्पष्ट आकार असलेले लिफ्ट शाफ्ट, कारमध्ये आपत्कालीन ऑपरेशन स्विच असणे आवश्यक आहे प्रणाली संप्रेषण दुतर्फा स्तरावर प्रत्येक तसेच कारमध्ये. जाईल केली प्रदान • FEL मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या केबल्स FRLS प्रकारच्या असतील • दोन ऑपरेटिंग कन्सोल दिले जातील एक लिफ्टच्या आत आणि दुसरे ग्राउंड लॉबीवर • बॅकअप इलेक्ट्रिक सप्लाय पुरवठा UPS सह किमान 30 मिनिटांसाठी असणे आवश्यक आहे, जो ऑनलाइन समर्थित असावा • यात IOT आधारित नियंत्रण पॅनेल असेल आणि OEM रीअल टाइम डेटामध्ये काम करेल • FEL छतावर ट्रॅप दरवाजा असावा • सर्वसमावेशक AMC सह पहिल्या वर्षाचा DLP समाविष्ट केला जाईल • NBC आणि मुख्य विद्युत निरीक्षकांच्या सल्लागाराने अनिवार्य केलेली खोली • एजन्सीला लिफ्ट इन्स्पेक्टरकडून आवश्यक परवाने मिळतील.					
2	8 पॅसेंजर 544 /Kg फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टसाठी प्रति वर्ष व्यापक AMC 2 व ३ र्या वर्षासाठी त्यामध्ये सर्व जीर्ण झालेले फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट भाग जसे की दोरी, LOPs, वायर्स, ड्राईव्ह, बॅटरी, पंखे, मोटर्स इत्यादी बदलणे समाविष्ट आहे ही यादी संपूर्ण नाही					

कामाबद्दल माहिती हवी असल्यास खालील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा : प्रियंका अहिरे, उपअभियंता- ०२२-६६४०५२६५

1. इच्छुक एजन्सींनी कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी वर नमूद केलेल्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि प्रमाणित कोटेशन मिळवण्यासाठी सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5.45 या वेळेत या कार्यालयाकडून तपशीलवार अपेक्षित नमुना अंदाजपत्रकाचा प्रोफॉर्म गोळा करावा. 2. एजन्सी पुरवठा स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी संपूर्ण अंदाज प्रदान करेल. भविष्यातील विलंब आणि संदिग्धता टाळण्यासाठी एजन्सी त्यांच्यासोबत आणि म्हाडासोबत कामाच्या व्याप्तीचा स्पष्टपणे उल्लेख करेल. 3. या कामासाठी एजन्सीला GST शिवाय दर आणि GST सह लागू GST च्या टक्केवारीसह दर उद्धृत करणे आवश्यक आहे. 4. एजन्सीने सीलबंद लिफाफ्यात आवश्यक कागदपत्रांसह रीतसर भरलेले कोटेशन सादर करावे लागेल. 5. दर सर्व ओव्हरहेड्स आणि नफ्यांसह असले पाहिजेत. 6. कार्यकारी अभियंता/विद्युत विभाग/मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळ कोणतेही कारण न देता कोणतेही किंवा सर्व कोटेशन स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवतात. 7. अंदाजाच्या उद्देशाने वस्तूचे दर मिळविण्यासाठी कोटेशन मागवले जातात. दर हे एजन्सीचे पुरवठा स्थापित करणे, चाचणी करणे आणि चालू करणे आणि साइटवर परवाना किंमत मिळवणे असा असावा. 8. एजन्सीने 30 मजल्यांच्या आणि त्याहून अधिक मजल्यांच्या उंच इमारतीसाठी स्थापित केलेले किमान 10 नग फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट प्रमाणपत्र सादर करावे, त्याशिवाय कोटेशन नाकारले जाईल. 9. एजन्सी "फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट" कारसाठी OEM कडून चाचणी प्रमाणपत्र सादर करेल आणि लॉडिंग दरवाजे, कार, केबिन इत्यादी केंद्र सरकार किंवा महाराष्ट्र राज्य किंवा वैधानिक एजन्सी जसे की CSIR-सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CBRI) इत्यादी किंवा NABL कडून प्रमाणित केले जातील. किमान कालावधी अनिवार्य CEO/PWD मानदंडांसाठी मंजूर लॅब इन-हाउस अग्नि चाचणी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही ज्याशिवाय कोटेशन नाकारले जाईल.

कार्यकारी अभियंता

विद्युत विभाग, मुंबई मंडळ, म्हाडा